

# Zertifikat

**Objektinformationen**

Gebäude: Musterstraße 01  
12345 Musterstadt  
Eigentümer: Max Mustermann  
Nutzfläche nach EnEV: 128 m<sup>2</sup>

**Ihr Primärenergiebedarf** im aktuellen Zustand: 257 kWh pro m<sup>2</sup> und Jahr  
im sanierten Zustand: 113,9 kWh pro m<sup>2</sup> und Jahr

**Ihr rechnerisch ermitteltes Einsparpotenzial beträgt 55,7 %.**  
**Dies bedeutet eine Reduktion um 29.870 kWh pro Jahr und 6903 kg CO<sub>2</sub> pro Jahr.**

**Modernisierungsempfehlungen**

Wände: Außenwand EG 140 mm WDVS  
Fachwerk ausgemauert 18,5 cm + 140 mm WDVS

Oberste Decke/Dach: Sparrendach, 140 mm Zwischensparrendämmung + 60 mm Gutex

Kellerdecke/Bodenplatte: Kellerdecke 60 mm Styrodurplatten

Fenster: 3-fach Wärmeschutzverglasung (Kunststoffrahmen)

Heizung/Warmwasser: (H) Dämmung der sichtbaren Heizungsleitungen  
(H) Solaranlage

Weitere Details finden Sie im beiliegenden Bericht.

Frank Mustermann  
Energieberater

  
Ort, Datum

  
Unternehmen (Stempel)

Die Daten dieser Energieberatung wurden auf der Grundlage der EnEV und standardisierten Rahmenbedingungen wie z.B. Nutzungsverhalten und Klimabedingungen ermittelt, wodurch Abweichungen zum tatsächlichen Verbrauch möglich sind. Es besteht kein Rechtsanspruch auf Erreichung der angegebenen Werte. Diese Energieberatung wird für Förderprogramme anerkannt.

**Baden-Württemberg**

UMWELTMINISTERIUM